

FLS 09

SECTOR DE LICITAÇÃO

## Relatório de Cotação: cotação rápida 122

Pesquisa realizada entre 16/07/2020 12:25:02 e 16/07/2020 12:28:49

Relatório gerado no dia 16/07/2020 12:29:48 (IP: 177.5.102.98)

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1) máscara multiuso	39	1.000 Unidades	17,40	R\$ 17.400,00
<b>Preço Compras Governamentais</b>	<b>Órgão Público</b>	<b>Identificação</b>	<b>Data Licitação</b>	<b>Preço</b>
1	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICORREGIAO DO VALE DO IPIRANGA	NºPreço:42020 UASG:927934	02/07/2020	R\$ 17,40
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 17,40</b>
				Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 17,40
2) Macacão de proteção impermeável	22	200 Unidades	62,15	R\$ 12.430,00
<b>Preço Compras Governamentais</b>	<b>Órgão Público</b>	<b>Identificação</b>	<b>Data Licitação</b>	<b>Preço</b>
1	Governo do Estado do Maranhão   Secretaria de estado da Saude	NºPreço:172020 UASG:425128	04/06/2020	R\$ 62,15
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 62,15</b>
				Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 62,15
3) Bota impermeável	10	200 Unidades	17,96	R\$ 3.592,00
<b>Preço Compras Governamentais</b>	<b>Órgão Público</b>	<b>Identificação</b>	<b>Data Licitação</b>	<b>Preço</b>
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA	NºPreço:182020 UASG:982067	15/06/2020	R\$ 17,96
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 17,96</b>
				Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 17,96
<b>Valor Global:</b>				<b>R\$ 33.422,00</b>

## Detalhamento dos Itens

Item 1: máscara multiuso

R\$ 17,40

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Unidades	máscara multiuso, material manta sintética com tratamento eletrostático, tipo uso descartável, finalidade proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas, tipo correia cinta elástica com ajuste no rosto, tamanho único, cor branca, características adicionais n95/pff2 mínimo filtração 95% partículas até 0,3	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Iniciais** R\$ 17,40

<b>Órgão:</b> CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO VALE DO IPIRANGA	<b>Data:</b> 02/07/2020 08:30
<b>Objeto:</b> O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa visando o registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais médico hospitalar, equipamentos de proteção individual e insumos de saúde atendendo às demandas de emergência em Saúde Pública causadas pelo surto do CORONAVÍRUS nos municípios consorciados ao CISAMAPI.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> MÁSCARA MULTIUSO - MÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, FINALIDADE PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NÉVOAS TÓXICAS, TIPO CORREIA CINTA ELÁSTICA COM AJUSTE NO ROSTO, TAMANHO ÚNICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS N95/PFF2,MÍNIMO FILTRAÇÃO 95% PARTÍCULAS ATÉ 0,3	<b>Identificação:</b> NºPregão:42020 / UASG:927934
	<b>Lote/Item:</b> /6
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Adjudicação:</b> 06/07/2020 10:34
	<b>Homologação:</b> 06/07/2020 11:00
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 192.668
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
------	----------------------------	---------------------------

18.137.678/0001-99	ONE BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 3,90
<b>Marca:</b> Life Protect <b>Fabricante:</b> Life Protect <b>Modelo:</b> Mascara PFF2 <b>Descrição:</b> MÁSCARA MULTIUSO DE MANTA SINTÉTICA TRATAMENTO ELETROSTÁTICO DESCARTÁVEL, TAMANHO ÚNICO CORREIA CINTA ELÁSTICA C/ AJUSTE NO ROSTO N95/PFF2,MÍNIMO FILTRAÇÃO 95% PARTÍCULAS ATÉ 0,3 <b>Endereço:</b>		

16.617.470/0001-39	COMERCIAL MOREIRA & PASQUALON LTDA - ME	R\$ 3,99
<b>Marca:</b> KSN Hospitalar N95 <b>Fabricante:</b> KSN Proteção Respiratoria <b>Modelo:</b> KSN PFF2 N95 C.A 8357 Anvisa 80425909001 <b>Descrição:</b> Máscara multiuso, material manta sintética com tratamento eletrostática, tipo uso: descartável, finalidade: proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas, tipo correia: cinta elástica com ajuste no rosto, tamanho: único, cor: branca, características adicionais n95,pff2,mínimo filtração 95% partículas até 0,3. Serão aceitos produtos confeccionados de acordo com a RDC 356 da ANVISA e fabricação própria, desde que seja confeccionado de acordo com as normas. O produto deverá ser fabricado parcial ou totalmente de material filtrante que suporte o manuseio e uso durante todo o período para qual foi projetado, de forma a atender aos requisitos estabelecidos nas seguintes normas técnicas: ABNT NBR 13698:2011 e ABNT NBR 13697:2010. A resistência à respiração imposta pela PFF, com ou sem válvula, deve ser a mais baixa possível e não deve exceder aos seguintes valores: I - 70Pa em caso de inalação com fluxo de ar contínuo de 3 DL/min; II - 240Pa em caso de inalação com fluxo de ar contínuo de 96L/min; e III - 300Pa em caso de exalação com fluxo de ar contínuo de 160L/min. Deverá ser enviado junto com a proposta: Catálogo ou documento similar com todas as especificações do produto, de preferência com fotos do produto, e laudo de comprovação da eficiência da filtragem de partículas (EFP). <b>Estado:</b> MG <b>Cidade:</b> Viçosa <b>Endereço:</b> RUA ABDO ZAHARAM, 263 <b>Telefone:</b> (31) 9904-7552 <b>Email:</b> comercialhpmg@hotmail.com		

32.336.879/0001-65	BYTENIS CALÇADOS LTDA	R\$ 5,99
<b>Marca:</b> Vectron <b>Fabricante:</b> Vectron Calçados <b>Modelo:</b> PFF2S <b>Descrição:</b> MÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, FINALIDADE PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NÉVOAS TÓXICAS, TIPO CORREIA CINTA ELÁSTICA COM AJUSTE NO ROSTO, TAMANHO ÚNICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS N95/PFF2,MÍNIMO FILTRAÇÃO 95% PARTÍCULAS <b>Endereço:</b>		

34.734.726/0001-70	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VICOSA MEDICAL EIRELI	R\$ 6,37
<b>Marca:</b> Pinyue <b>Fabricante:</b> Pinyue <b>Modelo:</b> Mascara <b>Descrição:</b> MÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, FINALIDADE PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NÉVOAS TÓXICAS, TIPO CORREIA CINTA ELÁSTICA COM AJUSTE NO ROSTO, TAMANHO ÚNICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS N95/PFF2,MÍNIMO FILTRAÇÃO 95% PARTÍCULAS ATÉ 0,3		

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

FLS 33

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Endereço:

RUA JORGE THEOTÔNIO TEIXEIRA, 50

Telefone:

(31) 3891-4336

Email:

vicosamedical@gmail.com

27.934.334/0001-99 UNIVERSO DAS BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

R\$ 7,00

Marca: UNIVERSO

Fabricante: UNIVERSO DAS BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Modelo: CONF. EDITAL

**Descrição:** Máscara multiuso, material: manta sintética com tratamento eletrostático, tipo uso: descartável, finalidade: proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas, tipo correia: cinta elástica com ajuste no rosto, tamanho: único, cor: branca, características adicionais: n95,pff2,mínimo filtração 95% partículas até 0.3 . Serão aceitos produtos confeccionados de acordo com a RDC 356 da ANVISA e fabricação própria, desde que seja confeccionado de acordo com as normas. O produto deverá ser fabricado parcial ou totalmente de material filtrante que suporte o manuseio e uso durante todo o período para qual foi projetado, de forma a atender aos requisitos estabelecidos nas seguintes normas técnicas: ABNT NBR 13698:2011 e ABNT NBR 13697:2010. A resistência à respiração imposta pela PFF, com ou sem válvula, deve ser a mais baixa possível e não deve exceder aos seguintes valores: I - 70Pa em caso de inalação com fluxo de ar contínuo de 30L/min; II - 240Pa em caso de inalação com fluxo de ar contínuo de 95L/min; e III - 300Pa em caso de exalação com fluxo de ar contínuo de 160L/min. Deverá ser enviado junto com a proposta: Catálogo ou documento similar com todas as especificações do produto, de preferência com fotos do produto, e laudo de comprovação da eficiência da filtragem de partículas (EFP).

Endereço:

25.463.374/0001-74 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA

R\$ 7,76

Marca: KSN

Fabricante: KSN PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA EIRELI

Modelo: DESCARTAVEL

**Descrição:** Máscara multiuso, material: manta sintética com tratamento eletrostático, tipo uso: descartável, finalidade: proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas, tipo correia: cinta elástica com ajuste no rosto, tamanho: único, cor: branca, características adicionais: n95,pff2,mínimo filtração 95% partículas até 0.3 . Serão aceitos produtos confeccionados de acordo com a RDC 356 da ANVISA e fabricação própria, desde que seja confeccionado de acordo com as normas. O produto deverá ser fabricado parcial ou totalmente de material filtrante que suporte o manuseio e uso durante todo o período para qual foi projetado, de forma a atender aos requisitos estabelecidos nas seguintes normas técnicas: ABNT NBR 13698:2011 e ABNT NBR 13697:2010. A resistência à respiração imposta pela PFF, com ou sem válvula, deve ser a mais baixa possível e não deve exceder aos seguintes valores: I - 70Pa em caso de inalação com fluxo de ar contínuo de 30L/min; II - 240Pa em caso de inalação com fluxo de ar contínuo de 95L/min; e III - 300Pa em caso de exalação com fluxo de ar contínuo de 160L/min. Deverá ser enviado junto com a proposta: Catálogo ou documento similar com todas as especificações do produto, de preferência com fotos do produto, e laudo de comprovação da eficiência da filtragem de partículas (EFP).

Endereço:

R GOUBER PINTO DIONISIO, 55

Nome de Contato:

DANIELA

Telefone:

(41) 3042-0997

Email:

medefe@medicalprodutos.com.br

07.722.049/0001-05 VISUAL ETIQUETAS EIRELI

R\$ 7,90

Marca: MÁSCARAS VISUAL

Fabricante: Visual Etiquetas

Modelo: N95/PFF2

**Descrição:** MÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, FINALIDADE PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NÉVOAS TÓXICAS, TIPO CORREIA CINTA ELÁSTICA COM AJUSTE NO ROSTO, TAMANHO ÚNICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS N95/PFF2 MÍNIMO FILTRAÇÃO 95% PARTÍCULAS ATÉ 0,3

Endereço:

37.028.350/0001-76 DABES DISTRIBUIDORA &amp; COMERCIO LTDA

R\$ 7,90

Marca: CAMPER

Fabricante: CAMPER

Modelo: pff 2 tipo respirador

**Descrição:** MÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, FINALIDADE PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NÉVOAS TÓXICAS, TIPO CORREIA CINTA ELÁSTICA COM AJUSTE NO ROSTO, TAMANHO ÚNICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS N95/PFF2 MÍNIMO FILTRAÇÃO 95% PARTÍCULAS ATÉ 0,3

Endereço:

52.202.744/0001-92 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

R\$ 8,00

Marca: 3M

Fabricante: 3M

Modelo: 3M 9920H

**Descrição:** Máscara multiuso, material: manta sintética com tratamento eletrostático, tipo uso: descartável, finalidade: proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas, tipo correia: cinta elástica com ajuste no rosto, tamanho: único, cor: branca, características adicionais: n95,pff2,mínimo filtração 95% partículas até 0.3 . Serão aceitos produtos confeccionados de acordo com a RDC 356 da ANVISA e fabricação própria, desde que seja confeccionado de acordo com as normas. O produto deverá ser fabricado parcial ou totalmente de material filtrante que suporte o manuseio e uso durante todo o período para qual foi projetado, de forma a atender aos requisitos estabelecidos nas seguintes normas técnicas: ABNT NBR 13698:2011 e ABNT NBR 13697:2010. A resistência à respiração imposta pela PFF, com ou sem válvula, deve ser a mais baixa possível e não deve exceder aos seguintes valores: I - 70Pa em caso de inalação com fluxo de ar contínuo de 30L/min; II - 240Pa em caso de inalação com fluxo de ar contínuo de 95L/min; e III - 300Pa em caso de exalação com fluxo de ar contínuo de 160L/min. Deverá ser enviado junto com a proposta: Catálogo ou documento similar com todas as especificações do produto, de preferência com fotos do produto, e laudo de comprovação da eficiência da filtragem de partículas (EFP). RMS: 80284930344 BRASIL, CA: 17.611



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:  
 SP Ribeirão Preto AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7.500 (16) 3635-3936 mauricio@netnet.com.br

32.737.279/0001-87 NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO R\$ 8,00

Marca: OZS C.A  
 Fabricante: OZS C.A  
 Modelo: OZS C.A

Descrição: MÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, FINALIDADE PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NÉVOAS TÓXICAS, TIPO CORREIA CINTA ELÁSTICA COM AJUSTE NO ROSTO, TAMANHO ÚNICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS N95/PFF2, MÍNIMO FILTRAÇÃO 95% PARTÍCULAS ATÉ 0,3

Endereço: Telefone: Email:  
 R ALFREDO LOPES, 1717 (16) 3419-5912 noem@noemmedical.com.br

36.516.584/0001-08 NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA R\$ 9,99

Marca: SUPERSAFETY  
 Fabricante: SUPERSAFETY  
 Modelo: PFF2 Sem Valvula

Descrição: Máscara multiuso, material: manta sintética com tratamento eletrostático, tipo uso: descartável, finalidade: proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas, tipo correia: cinta elástica com ajuste no rosto, tamanho: único, cor: branco, características adicionais: n95, pff2, mínimo filtração 95% partículas até 0,3

Endereço:

08.973.252/0001-09 LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 10,00

Marca: SS  
 Fabricante: SS  
 Modelo: SS

Descrição: Máscara multiuso, material: manta sintética com tratamento eletrostático, tipo uso: descartável, finalidade: proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas, tipo correia: cinta elástica com ajuste no rosto, tamanho: único, cor: branca, características adicionais: n95, pff2, mínimo filtração 95% partículas até 0,3. Serão aceitos produtos confeccionados de acordo com a RDC 356 da ANVISA e fabricação própria, desde que seja confeccionado de acordo com as normas. O produto deverá ser fabricado parcial ou totalmente de material filtrante que suporte o manuseio e uso durante todo o período para qual foi projetado, de forma a atender aos requisitos estabelecidos nas seguintes normas técnicas: ABNT NBR 13698:2011 e ABNT NBR 13697:2010. A resistência à respiração imposta pelo PFF, com ou sem válvula, deve ser a mais baixa possível e não deve exceder aos seguintes valores: I - 70Pa em caso de inalação com fluxo de ar contínuo de 30L/min; II - 240Pa em caso de inalação com fluxo de ar contínuo de 95L/min; e III - 300Pa em caso de exalação com fluxo de ar contínuo de 160L/min. Deverá ser enviado junto com a proposta: Catálogo ou documento similar com todas as especificações do produto, de preferência com fotos do produto, e laudo de comprovação da eficiência da filtragem de partículas (EFP).

Endereço: Telefone: Email:  
 AV DAS AMERICAS, 13695 (21) 9999-9999 dinan2004@hotmail.com

12.630.981/0002-44 PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI R\$ 10,00

Marca: KSN  
 Fabricante: KSN  
 Modelo: N95

Descrição: MÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, FINALIDADE PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NÉVOAS TÓXICAS, TIPO CORREIA CINTA ELÁSTICA COM AJUSTE NO ROSTO, TAMANHO ÚNICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS N95/PFF2, MÍNIMO FILTRAÇÃO 95% PARTÍCULAS ATÉ 0,3

Endereço: Telefone:  
 AVENIDA COMANDANTE KRAMER, 932 (84) 3021-5933

21.204.313/0001-31 MUNDO DO EPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME R\$ 15,00

Marca: SAYRO  
 Fabricante: SAYRO  
 Modelo: PFF2

Descrição: Máscara multiuso, material: manta sintética com tratamento eletrostático, tipo uso: descartável, finalidade: proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas, tipo correia: cinta elástica com ajuste no rosto, tamanho: único, cor: branca, características adicionais: n95, pff2, mínimo filtração 95% partículas até 0,3

Endereço: Telefone:  
 RODOVIA MG-5, 53 (31) 9866-3909

16.566.588/0001-85 SERMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME R\$ 16,00

Marca: MASKMED  
 Fabricante: G 2 DE FRIBURGO  
 Modelo: Máscara PFF2

Descrição: MÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, FINALIDADE PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NÉVOAS TÓXICAS, TIPO CORREIA CINTA ELÁSTICA COM AJUSTE NO ROSTO, TAMANHO ÚNICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS N95/PFF2, MÍNIMO FILTRAÇÃO 95% PARTÍCULAS ATÉ 0,3

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:  
 RJ Rio de Janeiro R VINTE E NOVE DE JULHO, 393 (21) 3489-8036 comercial@sermedshop.com.br

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

17.178.243/0001-17 OKAY TECHNOLOGY DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

R\$ 16,99

**Marca:** Jinjiang**Fabricante:** Jinjiang Jiazhi Sanitary Products Co., Ltd.**Modelo:** KN95 LYU

**Descrição:** Máscara de uso Civil/Hospitalar 5 camadas incluso filtro. Modelo KN95, PFF2, EFB 95%, ajustável ao contorno facial, elástico não desfiante para fixação atrás das orelhas. Registro no FDA, Anexo. De acordo RDC 379/2020 e Lei 14.006 Validade da proposta: 90 (sessenta) dias, Prazo de entrega: 20 (vinte) dias. Garantia por vícios aparentes ou de fácil constatação, será de 30 (trinta) dias para bens não duráveis e de 90 (noventa) dias para bens duráveis, contados da data de entrega; (art. 26, I e II do CDC).

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
BA	Eunapolis	AVENIDA IVAN DE ALMEIDA MOURA, 699	(73) 8167-3521	okay_technology@outlook.com

32.612.587/0001-86 CMEQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI

R\$ 17,00

**Marca:** SERVA**Fabricante:** SERVA**Modelo:** SERVA

**Descrição:** MÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL: MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, FINALIDADE: PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NEVUAS TÓXICAS, TIPO CORREIA: CINTA ELÁSTICA COM AJUSTE NO ROSTO, TAMANHO: ÚNICO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: N95, PFF2, MÍNIMO FILTRAÇÃO 95% PARTICULAS ATÉ 0,3.

<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
EST CANTAGALO, 00384	JUNIOR	(21) 3306-9813	cmiequip@gmail.com

10.478.755/0001-50 BEAGA HOSPITALAR EIRELI

R\$ 17,00

**Marca:** SAFETY**Fabricante:** PRO-SAFETY**Modelo:** PFF2-S

**Descrição:** Máscara multiuso, material: manta sintética com tratamento eletrostático, tipo uso: descartável, finalidade: proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas, tipo correia: cinta elástica com ajuste no rosto, tamanho: único, cor: branca, características adicionais: n95, pff2, mínimo filtração 95% partículas até 0,3. Serão aceitos produtos confeccionados de acordo com a RDC 356 da ANVISA e fabricação própria, desde que seja confeccionado de acordo com as normas. O produto deverá ser fabricado parcial ou totalmente de material filtrante que suporte o manuseio e uso durante todo o período para qual foi projetado, de forma a atender aos requisitos estabelecidos nas seguintes normas técnicas: ABNT NBR 13698:2011 e ABNT NBR 13697:2010. A resistência à respiração imposta pela PFF, com ou sem válvula, deve ser a mais baixa possível e não deve exceder aos seguintes valores: I - 70Pa em caso de inalação com fluxo de ar contínuo de 30L/min; II - 240Pa em caso de inalação com fluxo de ar contínuo de 95L/min; e III - 300Pa em caso de exalação com fluxo de ar contínuo de 160L/min. Deverá ser enviado junto com a proposta: Catálogo ou documento similar com todas as especificações do produto, de preferência com fotos do produto, e laudo de comprovação da eficiência da filtração de partículas (EFP).

<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
R RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO, 260	(31) 2526-6358	beagahospitalar@gmail.com

23.036.879/0001-27 SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA ME

R\$ 17,00

**Marca:** SUPREME**Fabricante:** SUPREME**Modelo:** MASCN95

**Descrição:** Máscara multiuso, material: manta sintética com tratamento eletrostático, tipo uso: descartável, finalidade: proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas, tipo correia: cinta elástica com ajuste no rosto, tamanho: único, cor: branca, características adicionais: n95, pff2, mínimo filtração 95% partículas até 0,3. Serão aceitos produtos confeccionados de acordo com a RDC 356 da ANVISA e fabricação própria, desde que seja confeccionado de acordo com as normas. O produto deverá ser fabricado parcial ou totalmente de material filtrante que suporte o manuseio e uso durante todo o período para qual foi projetado, de forma a atender aos requisitos estabelecidos nas seguintes normas técnicas: ABNT NBR 13698:2011 e ABNT NBR 13697:2010. A resistência à respiração imposta pela PFF, com ou sem válvula, deve ser a mais baixa possível e não deve exceder aos seguintes valores: I - 70Pa em caso de inalação com fluxo de ar contínuo de 30L/min; II - 240Pa em caso de inalação com fluxo de ar contínuo de 95L/min; e III - 300Pa em caso de exalação com fluxo de ar contínuo de 160L/min. Deverá ser enviado junto com a proposta: Catálogo ou documento similar com todas as especificações do produto, de preferência com fotos do produto, e laudo de comprovação da eficiência da filtração de partículas (EFP).

<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
ALAMEDA BOM PASTOR, 344	(41) 3679-8464	supreme@supremeplasticos.com.br

05.211.777/0001-19 CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO

R\$ 17,40

**Marca:** CAPERPASS**Fabricante:** CAPERPASS**Modelo:** MDN95

**Descrição:** Máscara multiuso, material: manta sintética com tratamento eletrostático, tipo uso: descartável, finalidade: proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas, tipo correia: cinta elástica com ajuste no rosto, tamanho: único, cor: branco, características adicionais: n95, pff2, mínimo filtração 95% partículas até 0,3. Serão aceitos produtos confeccionados de acordo com a RDC 356 da ANVISA e fabricação própria, desde que seja confeccionado de acordo com as normas. O produto deverá ser fabricado parcial ou totalmente de material filtrante que suporte o manuseio e uso durante todo o período para qual foi projetado, de forma a atender aos requisitos estabelecidos nas seguintes normas técnicas: ABNT NBR 13698:2011 e ABNT NBR 13697:2010. A resistência à respiração imposta pela PFF, com ou sem válvula, deve ser a mais baixa possível e não deve exceder aos seguintes valores: I - 70Pa em caso de inalação com fluxo de ar contínuo de 30L/min; II - 240Pa em caso de inalação com fluxo de ar contínuo de 95L/min; e III - 300Pa em caso de exalação com fluxo de ar contínuo de 160L/min. Deverá ser enviado junto com a proposta: Catálogo ou documento similar com todas as especificações do produto, de preferência com fotos do produto, e laudo de comprovação da eficiência da filtração de partículas (EFP).

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
PR	Campina Grande do Sul	ROD REGIS BITTENCOURT, 100	Vanessa	(41) 3167-8000	licita@caperpPASS.com.br

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

05.925.340/0001-47 GENESYS COMERCIAL LTDA - ME

R\$ 17,40

**Marca:** HEALTH QUALITY**Fabricante:** HEALTH QUALITY**Modelo:** RESPIRADOR PFF-2(S) SEM VÁLVULA

**Descrição:** Máscara multiuso, material: manta sintética com tratamento eletrostático, tipo uso: descartável, finalidade: proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas, tipo correia: cinta elástica com ajuste no rosto, tamanho: único, cor: branca, características adicionais: n95,pff2,mínimo filtração 95% partículas até 0,3. Serão aceitos produtos confeccionados de acordo com a RDC 356 da ANVISA e fabricação própria, desde que seja confeccionado de acordo com as normas. O produto deverá ser fabricado parcial ou totalmente de material filtrante que suporte o manuseio e uso durante todo o período para qual foi projetado, de forma a atender aos requisitos estabelecidos nas seguintes normas técnicas: ABNT NBR 13698:2011 e ABNT NBR 13697:2010. A resistência à respiração imposta pela PFF, com ou sem válvula, deve ser a mais baixa possível e não deve exceder aos seguintes valores: I - 70Pa em caso de inalação com fluxo de ar contínuo de 30L/min; II - 240Pa em caso de inalação com fluxo de ar contínuo de 95L/min; e III - 300Pa em caso de exalação com fluxo de ar contínuo de 160L/min. Deverá ser enviado junto com a proposta: Catálogo ou documento similar com todas as especificações do produto, de preferência com fotos do produto, e laudo de comprovação da eficiência da filtragem de partículas (EFP). - MODELO: RESPIRADOR PFF 2 (S) SEM VÁLVULA, NÚMERO DO REGISTRO DE REGISTRO APR (Unid. preço por cada unidade (u)) - MARCA/FABR: HEALTH QUALITY

**Estado:****Cidade:****Endereço:****Telefone:****Email:**

RJ

Rio de Janeiro

R. BARREIROS, 965

(21) 2650-9055

genesyscomercial@gmail.com

31.556.536/0001-11 DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

R\$ 17,42

\* VENCEDOR \*

**Marca:** ECOAR**Fabricante:** PLASTICOR**Modelo:** CX C/20UND

**Descrição:** Máscara multiuso, material: manta sintética com tratamento eletrostático, tipo uso: descartável, finalidade: proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas, tipo correia: cinta elástica com ajuste no rosto, tamanho: único, cor: branca, características adicionais: n95,pff2,mínimo filtração 95% partículas até 0,3. Serão aceitos produtos confeccionados de acordo com a RDC 356 da ANVISA e fabricação própria, desde que seja confeccionado de acordo com as normas. O produto deverá ser fabricado parcial ou totalmente de material filtrante que suporte o manuseio e uso durante todo o período para qual foi projetado, de forma a atender aos requisitos estabelecidos nas seguintes normas técnicas: ABNT NBR 13698:2011 e ABNT NBR 13697:2010. A resistência à respiração imposta pela PFF, com ou sem válvula, deve ser a mais baixa possível e não deve exceder aos seguintes valores: I - 70Pa em caso de inalação com fluxo de ar contínuo de 30L/min; II - 240Pa em caso de inalação com fluxo de ar contínuo de 95L/min; e III - 300Pa em caso de exalação com fluxo de ar contínuo de 160L/min. Deverá ser enviado junto com a proposta: Catálogo ou documento similar com todas as especificações do produto, de preferência com fotos do produto, e laudo de comprovação da eficiência da filtragem de partículas (EFP). Embalagem: CX C/20UND Marca: ECOAR Nr. Registro MS: ISENTO DE REGISTRO CONFORME RDC 37 9/2020 Nr. do CA: 38.811 Fabricante: PLASTICOR Procedência: Brasil

**Endereço:****Telefone:****Email:**

SETOR SPLM CONJUNTO 09, S/N

(61) 3399-1863 / (61) 3399-1863

dl@distribuidora.net.br

22.739.985/0001-59 RICARDO LUIZ DONADI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE

R\$ 17,42

**Marca:** MFO RESPIRADORES**Fabricante:** MFO RESPIRADORES**Modelo:** MASCARA N95

**Descrição:** MASCARA MULTIUSO, MATERIAL MANTA SINTETICA COM TRATAMENTO ELETROSTATICO, TIPO USO DESCARTAVEL, FINALIDADE PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NÉVOAS TÓXICAS, TIPO CORREIA CINTA ELÁSTICA COM AJUSTE NO ROSTO, TAMANHO ÚNICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS N95/PPF2, MÍNIMO FILTRAÇÃO 95% PARTÍCULAS ATÉ 0,3

**Endereço:****Telefone:****Email:**

RODOVIA RAPOSO TAVARES, S/N

(11) 8181-4060

manutencaoimg@yshop.com.br

09.560.267/0001-08 BETANIAMED COMERCIAL LTDA - ME

R\$ 17,42

**Marca:** DENTEMED**Fabricante:** ZHANGJIAGANG 56 FRIENDS MASKS CO., LTD**Modelo:** KN95

**Descrição:** Máscara multiuso, material: manta sintética com tratamento eletrostático, tipo uso: descartável, finalidade: proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas, tipo correia: cinta elástica com ajuste no rosto, tamanho: único, cor: branca, características adicionais: n95,pff2,mínimo filtração 95% partículas até 0,3. Serão aceitos produtos confeccionados de acordo com a RDC 356 da ANVISA e fabricação própria, desde que seja confeccionado de acordo com as normas. O produto deverá ser fabricado parcial ou totalmente de material filtrante que suporte o manuseio e uso durante todo o período para qual foi projetado, de forma a atender aos requisitos estabelecidos nas seguintes normas técnicas: ABNT NBR 13698:2011 e ABNT NBR 13697:2010. A resistência à respiração imposta pela PFF, com ou sem válvula, deve ser a mais baixa possível e não deve exceder aos seguintes valores: I - 70Pa em caso de inalação com fluxo de ar contínuo de 30L/min; II - 240Pa em caso de inalação com fluxo de ar contínuo de 95L/min; e III - 300Pa em caso de exalação com fluxo de ar contínuo de 160L/min. Deverá ser enviado junto com a proposta: Catálogo ou documento similar com todas as especificações do produto, de preferência com fotos do produto, e laudo de comprovação da eficiência da filtragem de partículas (EFP). Respirador KN95 (PFF - Peça Facial Filtrante) apresenta-se como importante elemento de proteção no combate contra o Corona Vírus (COVID 19). O Respirador KN95 (PFF2) não tem manutenção. Confeccionado com 05 (cinco) camadas externas de tecidos: Camada externa em NT PES (Não tecido à base de polipropileno); elemento filtrante, composto por microfibras de polipropileno tratadas eletrostaticamente com a finalidade de retenção de partículas. Possui um clipe nasal e um elástico de látex para ajuste. Cor Branca na face, branco na face interna e elástico branco. Altura: 150mm (MEDIDA DO QUEIXO AO NARIZ). Largura: 110mm (MEDIDA DE ORELHA A ORELHA). Eficiência mínima: 95% (PFF2). Penetração Máxima: 5% (95% de eficiência) - PFF2. Peso Aproximado: 9 g - Produto Certificado CE 1463 FP2 - Fabricado de acordo com a EN 149: 2001+A1: 2009 Filtragem da peça facial e respiradores de partículas - (Recomendação da União Europeia 2020/403). - Produto Certificado FDA M20619 (Respirator Surgical - Disposable protective mask KN95 - N95 Mask - Produto fabricado conforme norma Internacional GB2626-2006 - Equipamento de proteção respiratória - respirador sem partículas para purificação do ar PRODUTO CERTIFICADO INTERNACIONALMENTE COM SELO CE e FDA - EUA MODELO KN95 MARCA: DENTEMED FABRICANTE: ZHANGJIAGANG 56 FRIENDS MASKS CO., LTD PROCEDENCIA IMPORTADO REGISTRO DA ANVISA: 90349600010

**Estado:****Cidade:****Endereço:****Telefone:****Email:**

MG

Belo Horizonte

R ANTONIO GRAVATA, 80

(31) 3374-7799

betaniamed@bel.com.br