OFÍCIO Nº 137/2019/GABPREF

Jaciara/MT, 26 de setembro de 2019.

A
EDUCA FACIL DISTRIB DE LIVROS E PEDAGOGICOS LTDA ME
EMAIL: educafacil@uol.com.br
FONE: (65) 3028.2207 / 98150.3100
AvGoncalo Antunes De Barros, 560 - Cuiaba– MT – 78. 050-186

Assunto: Autorização para utilização da **Ata de Registro de Preços N° 052/2019** correspondente ao **PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 029/2019**

A/C: Departamento de Licitações

Cumprimentando-o cordialmente, vimos através do presente, solicitar autorização para que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA/MT** seja autorizada a ADERIR a **Ata de Registro de Preços N° 052/2019**, correspondente ao **Pregão Presencial nº 029/2019**, realizado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO/MT**, onde foi vencedora a empresa **EDUCA FACIL DISTRIB DE LIVROS E PEDAGOGICOS LTDA ME , CNPJ:15.644.619/0001-06**, cujo objeto é **"Registro de Preços para eventual aquisição de brinquedos tipo parque infantil e grama sintética para as praças do Município de Diamantino-MT"**, conforme seus itens relacionados abaixo:

ITEM	CÓD DO TCE	DESCRIÇÃO	QTD	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
03	00025672	PARQUE INFANTIL: COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA. ÁREA DE OCUPAÇÃO: 6.50 X 5,00M. ALTURA: 1.35M (CHÃO/PLATAFORMA). Detalhamento: ESTRUTURA PRINCIPAL CONFECCIONADA EM COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA COM REFORÇO INTERNO TIPO CRUZETA MEDINDO 9X9CM, COM CANTOS ARREDONDADOS E ACABAMENTO EM POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO NA COR ITAÚBA, FERRAGENS GALVANIZADAS À a ARI77 FOGO E PINTURA ELETROSTÁTICA. CORA CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ASSOCIAÇÃO ÍBRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). COMPROVANDO QUE O PRODUTO ENTREGUE ATENDE AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E NBR 16.071. CERTIFICADO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. 02 PLATAFORMA MEDINDO 1,06 X1,06M, COM ESTRUTURA METÁLICA.	04	Unidade (cód. 1)	R$ 29.750,00	R$ 119.000,00

04	00018461	MODELO 5 - PARQUE INFANTIL: COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA. ÁREA DE OCUPAÇÃO: 15,20 x 8,90M . ALTURA:5PLATAFORMAS 1,35 M (CHÃO/PLATAFORMA). 2 PLATAFORMAS UN - BRUBRINO - 4 48379 [0,50M (CHÃO/PLATAFORMA). UNIDADE MODELO 10,00 160.000,0000 600.000,00 Detalhamento: ESTRUTURA PRINCIPAL MEBO CONFECCIONADA EM COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA COM REFORÇO « À INTERNO TIPO CRUZETA MEDINDO BB 9X9CM. COM CANTOS ARREDONDADOS.	02	Unidade (cód. 1)	R$ 60.000,00	R$ 120.000,00
TOTAL R$						**R$ 239.000,00**

No aguardo da valiosa colaboração de V.S. nesta liberação, antecipamos os nossos sinceros agradecimentos firmando o presente com elevada estima e consideração.

Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA/MT
CNPJ: 03.347.135/0001-16
Endereço: Av. Antônio Ferreira Sobrinho, nº 1.075, Centro, CEP: 78.820-000 – Jaciara-MT
Tel: (66) 3461-7900
e-mail: licitacao@jaciara.mt.gov.br / licitacao2@jaciara.mt.gov.br / gabinete@jaciara.mt.gov.br

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD
Prefeito Municipal

Educa Fácil
Construindo Educando Brincando

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 560
Bosque da Saúde II
CEP. : 78050-186
Cuibá - MT
Site.: www.educafacilbrasil.com.br
Fone.: (65) 3028-2207
(65) 9 8150-3100

Cuiabá, 30 de setembro de 2019
Documento 89/2019

A
Prefeitura Municipal de Jaciara - MT

Abduljabar Galvin Mohhamad
Prefeito Municipal

FLS 19
SETOR DE LICITAÇÃO

Resposta à Solicitação do Ofício Nº 137/2019/GABPREF

Ref. Anuência quanto adesão à Ata de Registro de Preços n° **052/2019** oriunda do Pregão presencial de registro de preços Nº **029/2019** realizado pela **Prefeitura Municipal de Diamantino - MT**

Prezado,

A Educa Fácil Distribuidora de Livros e Pedagógicos LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ: 15.644.619/0001-06, têm interesse em fornecer os seguintes produtos constantes na Ata de Registro de Preços supracitada 052/2019, nas mesmas condições e preços registrados **com prazo de entrega de 30 dias** contados a partir do recebimento do empenho e da definição.

SEGUE ITENS CONFORME ATA:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
03	**MODELO 03. PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA. ÁREA DE OCUPAÇÃO: 6,50 X 5,00M. ALTURA: 1,35M (CHÃO/PLATAFORMA).** **Especificação:** estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cór itaúba, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática, com certificado de conformidade com as normas da associação brasileira de normas técnicas (abnt), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da abnt e nbr 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo inmetro. 02 plataforma medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,22mx1,22m; altura do chão até o assoalho: 1,35m 01 escada de 6 degraus, em polietileno rotomoldado com estrutura em tubo 20x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, degraus com textura anti-derrapante. 01tubo de ligação reto, com diâmetro de 0,75m e 1,00m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores. 01 escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança,	4	29.750,00	119.000,00

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 560
Bosque da Saúde II
CEP. : 78050-186
Cuibá - MT
Site.: www.educafacilbrasil.com.br
Fone.: (65) 3028-2207
(65) 9 8150-3100

FLS 19
SETOR DE LICITAÇÃO

	confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 guarda corpo, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 0,75x0,88m, com aberturas de 7cm de largura no sentido vertical. Altura após montagem:0,80m 01 rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m. 01 rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,60x0,60m com 6 degraus. 01 tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 90 graus, medindo 3,00m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo.			
04	**MODELO 05. PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA. ÁREA DE OCUPAÇÃO: 15,20 X 8,90M.** **ALTURA: 5 PLATAFORMAS 1,35M (CHÃO/PLATAFORMA).** **2 PLATAFORMAS 0,50M (CHÃO/PLATAFORMA).** **Especificação:** estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática, com certificado de conformidade com as normas da associação brasileira de normas técnicas (abnt), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da abnt e nbr 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo inmetro. 05 plataformas medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,22mx1,22m; altura do chão até o assoalho: 1,35m 01 plataforma medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,22mx1,22m; altura do chão até o assoalho: 50cm 01 plataforma medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura ; altura do chão até o assoalho: 50cm 01 escada de 6 degraus, em polietileno rotomoldado com estrutura em tubo 20x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, degraus com textura antiderrapante. 01 rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m. 01 rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,60x0,60m com 6 degraus. 01 tubo de ligação reto, com diâmetro de 0,75m e 1,60m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores. 01 passarela reta medindo 1,95m x 0,88m com assoalho em madeira plástica 136x30mm, guarda corpo com 80cm de altura sendo estrutura em tubo de 1 ¼"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 3/8". 01 passarela curvada para	2	60.000,00	120.000,00

Educa Fácil
Construindo Educando Brincando

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 560
Bosque da Saúde II
CEP. : 78050-186
Cuibá - MT

Site.: www.educafacilbrasil.com.br
Fone.: (65) 3028-2207
(65) 9 8150-3100

FLS 20
SETOR DE LICITAÇÃO

	cima com estrutura em tubo de 1 ¼" #16, e fechamento lateral em ferro mecânico 3/8", medindo 1,95mx0,88m e 0,80m de altura, com assoalho em madeira plástica 136x30mm. 01 passarela curvada para baixo com estrutura em tubo de 1 ¼" #16, e fechamento lateral em ferro mecânico 3/8", medindo 1,95mx0,88m e 0,80m de altura, com assoalho em madeira plástica 136x30mm. 01 escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 escorregador ondulado em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm.			
	Valor Total			239.000,00

Sendo o que se apresentava para o momento,

Atenciosamente,

Educa Fácil
CNPJ: 15. 644. 619 / 0001 - 08
Av. Gonçalo Antunes de Barros, Nº 560
CEP. 78050-186

Márcio Piccoli
CPF/687.497.590-00
Sócio Proprietário