



ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Proc. Licitatório n.º 000009/21
PREGÃO PRESENCIAL n.º 005/2021
Sessão: 2

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS UNIJATO RESIDENCIAL, AFERIDO E LACRADOS DENTRO DAS NORMAS ADOTADOS PELO INMETRO PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE JACIARA-MT.

Detalhamento do Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS UNIJATO RESIDENCIAL, AFERIDO E LACRADOS DENTRO DAS NORMAS ADOTADOS PELO INMETRO PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE JACIARA-MT.

Na data de 25 de março de 2021, às 08:30 min, a Pregoeira e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

Portaria	Data	Nome	Cargo	CPF	RG
058	14/01/2021	ADEVANIR MARCOS RODRIGUES DE ARAÚJO	Membro	944.786.191-15	13451049
058	14/01/2021	ADRIELLE DA SILVA MOTA	Membro	041.582.921-66	18713840
058	14/01/2021	ANA CLÁUDIA NASCIMENTO SILVA OLIVEIRA	Pregoeiro	804.240.071-34	1057196-5
058	14/01/2021	REGINA LUIZ DA SILVA	Suplente	025.586.981-92	16831934
117/2021	24/02/2021	ADEVANIR MARCOS RODRIGUES DE ARAÚJO	Pregoeiro	944.786.191-15	1345104-9

Reuniram-se para a Sessão Pública de julgamento do Pregão em epígrafe.

CRENCIAMENTO

Declarada aberta a segunda sessão pela Srª Pregoeira e, constatando a presença de interessados à sessão, teve início o credenciamento dos participantes, consistindo no exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para a formulação de propostas e a prática dos demais atos de atribuição dos licitantes, conforme lista de credenciados abaixo:

Código Lances	Proponente / Fornecedor Representante	Tipo Empresa CPF	CNPJ RG	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
15384 Sim	HIDROMETROS DO BRASIL - EIRELI SILVIO LUIZ PETRAGLIA	EPP 046.693.368-19	31.850.762/0001-00 11.967.294-7	Sim
2918 Não	HIDROREADER SISTEMAS DE MEDICAO LTDA. A empresa não encaminhou nenhum representante para a segunda sessão.	EPP	32.503.371/0001-82	Sim
15228 Não	METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA A empresa não encaminhou nenhum representante para a segunda sessão.	LTDA	09.655.998/0001-37	Não

Após término do período recursal, bem como emissão de parecer jurídico, parecer técnico e decisão administrativa dos recursos, onde fora decidido pela inabilitação da empresa HIDROREADER SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA, em virtude da suspensão da mesma pelo SAAE de Lucas do Rio Verde, bem como pelo fato do não comparecimento do representante da empresa METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, fez-se necessário a reabertura do certame na fase do credenciamento, pois ambas as empresas não estarão aptas a lances.



Ao término do credenciamento, a Sr^a. Pregoeira auxiliada pela equipe de apoio recebeu as declarações dos Licitantes de que atendem plenamente aos requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA

Ato contínuo foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, a Pregoeira procedeu à análise das propostas escritas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta escrita apresentada a seguir:

Item 1 Classif	Código 066.003.258 Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade UNI Valor Unitário	Quantidade 8000 Valor Total	Cod. TCE 335840-2 Status Lance
		HIDROMETRO TAQUIMÉTRICO UNIJATO, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE METROLÓGICA B QUANDO INSTALADO NA HORIZONTAL, PARA USO EM AGUA FRIA (ATÉ 40°C), COMPRIMENTO DE 115 MM SEM CONEXÕES, VAZÃO MÁXIMA (QMAX) DE 3,0M ³ /H, VAZÃO NOMINAL (DN) DE 3/4". RELOJARIA SELADA, ORIENTAVEL A 350° COM BATENTE, ROLETES CICLOMÉTRICOS DISPOSTOS PARA LEITURA A 45°. CÚPULA EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, EXCELENTE TRANSPARENCIA E PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO UV. ANEL DE FECHAMENTO ROSCADO E TAMPA DO MOSTRADOR COM ABERTURA SUPERIOR A 180°. CARÇA EM LIGA DE COBRE (MÍNIMO 60% DE COBRE) COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI POLIÉSTER. CINTA METÁLICA ANTI- FRAUDE EM AÇO INOX ENVOLVENDO TODA A RELOJARIA. BLINDAGEM MAGNÉTICA EVITANDO INFLUÊNCIAS EXTERNAS DE CAMPO MAGNÉTICO. LEITURA MÍNIMA EM LITROS 0,02, LEITURA MÁXIMA EM M ³ 9.999. FABRICADO, AFERIDO E LACRADO CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 8009, NBR 8194, NBR NM 212 E PORTARIA INMETRO 246/00. SEM CONEXÕES Proponente / Fornecedor				
1	15384	HIDROMETROS DO BRASIL - EIRELI		67,00	536.000,00	Classificado S
2	15228	METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		72,00	576.000,00	Classificado N
	2918	HIDROREADER SISTEMAS DE MEDICAO LTDA. Motivo: Proposta Desclassificada em virtude da empresa estar suspensa de contratar com a administração pública do SAEE de Lucas do Rio Verde		53,50	428.000,00	Desclassificado



RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO

Em seguida, a Pregoeira convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

Item 1 Rodada	Nº Lance	Código 066.003.258 Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade UNI % Desconto	Quantidade 8000 Vlr. Lance Unit.	Cod. TCE 335840-2 Situação
			HIDROMETRO TAQUIMÉTRICO UNIJATO, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE METROLÓGICA B QUANDO INSTALADO NA HORIZONTAL, PARA USO EM AGUA FRIA (ATÉ 40°C), COMPRIMENTO DE 115 MM SEM CONEXÕES, VAZÃO MÁXIMA (QMAX) DE 3,0M³/H, VAZÃO NOMINAL (DN) DE 3/4". RELOJARIA SELADA, ORIENTAVEL A 350° COM BATENTE, ROLETES CICLOMÉTRICOS DISPOSTOS PARA LEITURA A 45°. CÚPULA EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, EXCELENTE TRANSPARENCIA E PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO UV. ANEL DE FECHAMENTO ROSCADO E TAMPA DO MOSTRADOR COM ABERTURA SUPERIOR A 180°. CARCAÇA EM LIGA DE COBRE (MINIMO 60% DE COBRE) COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI POLIÉSTER. CINTA METÁLICA ANTI-FRAUDE EM AÇO INOX ENVOLVENDO TODA A RELOJARIA. BLINDAGEM MAGNÉTICA EVITANDO INFLUÊNCIAS EXTERNAS DE CAMPO MAGNÉTICO. LEITURA MÍNIMA EM LITROS 0,02, LEITURA MÁXIMA EM M³ 9.999. FABRICADO, AFERIDO E LAGRADO CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 8009, NBR 8194, NBR NM 212 E PORTARIA INMETRO 246/00. SEM CONEXÕES Proponente / Fornecedor			
		15384	HIDROMETROS DO BRASIL - EIRELI	0,00	67,00	Finalizado
		15384	HIDROMETROS DO BRASIL - EIRELI	2,99	65,00	Negociado

SITUAÇÃO DOS ITENS

Declarada encerrada a etapa de lances, LC 123 / 2006 e Negociação. As ofertas foram classificadas, conforme lista de situação dos itens:

Item	Código Cod. TCE Cod. Forn	Descrição do Produto/Serviço Proponente / Fornecedor	Unidade Melhor Preço	Quantidade Situação/Obs.
1	066.003.258 335840-2 15384	HIDROMETRO TAQUIMÉTRICO UNIJATO, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE METROLÓGICA B QUANDO INSTALADO NA HORIZONTAL, PARA USO EM AGUA FRIA (ATÉ 40°C), COMPRIMENTO DE 115 MM SEM CONEXÕES, VAZÃO MÁXIMA (QMAX) DE 3,0M³/H, VAZÃO NOMINAL (DN) DE 3/4". RELOJARIA SELADA, ORIENTAVEL A 350° COM BATENTE, ROLETES CICLOMÉTRICOS DISPOSTOS PARA	UNI 65,00	8000 Ac.Out.Sessão apenas 1 Proposta



		LEITURA A 45°. CÚPULA EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, EXCELENTE TRANSPARENCIA E PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO UV. ANEL DE FECHAMENTO ROSCADO E TAMP DO MOSTRADOR COM ABERTURA SUPERIOR A 180°. CARÇAÇA EM LIGA DE COBRE (MINIMO 60% DE COBRE) COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI POLIÉSTER. CINTA METÁLICA ANTI-FRAUDE EM AÇO INOX ENVOLVENDO TODA A RELOJARIA. BLINDAGEM MAGNÉTICA EVITANDO INFLUÊNCIAS EXTERNAS DE CAMPO MAGNÉTICO. LEITURA MÍNIMA EM LITROS 0,02, LEITURA MÁXIMA EM M ³ 9.999. FABRICADO, AFERIDO E LACRADO CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 8009, NBR 8194, NBR NM 212 E PORTARIA INMETRO 246/00. SEM CONEXÕES HIDROMETROS DO BRASIL - EIRELI		
--	--	--	--	--

HABILITAÇÃO

Aberto o 2º Envelope dos Licitantes que apresentaram a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Representante	Situação
15384	HIDROMETROS DO BRASIL - EIRELI	EPP	SILVIO LUIZ PETRAGLIA	Habilitado
2918	HIDROREADER SISTEMAS DE MEDICAO LTDA.	EPP		Habilitado
15228	METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LTDA		Habilitado

ADJUDICAÇÃO

À vista da habilitação, foi declarado vencedor e não tendo havido qualquer manifestação de intenção de recurso pelos representantes presentes, a Srª. Pregoeira adjudicou o item do pregão a empresa:

Item Código	Código	Descrição do Produto/Serviço Proponente / Fornecedor	Unidade Adjudicado	Quantidade Marca
1 15384	066.003.258	HIDROMETRO TAQUIMÉTRICO UNIJATO, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE METROLÓGICA B QUANDO INSTALADO NA HORIZONTAL, PARA USO EM AGUA FRIA (ATÉ 40°C), COMPRIMENTO DE 115 MM SEM CONEXÕES, VAZÃO MÁXIMA (QMAX) DE 3,0M ³ /H, VAZÃO NOMINAL (DN) DE 3/4". RELOJARIA SELADA, ORIENTAVEL A 350° COM BATENTE, ROLETES CICLOMÉTRICOS DISPOSTOS PARA LEITURA A 45°. CÚPULA EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, EXCELENTE TRANSPARENCIA E PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO UV. ANEL DE FECHAMENTO ROSCADO E TAMP DO MOSTRADOR COM ABERTURA SUPERIOR A 180°. CARÇAÇA EM LIGA DE COBRE (MINIMO 60% DE COBRE) COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI POLIÉSTER. CINTA METÁLICA ANTI-FRAUDE EM AÇO INOX ENVOLVENDO TODA A RELOJARIA. BLINDAGEM MAGNÉTICA EVITANDO INFLUÊNCIAS EXTERNAS DE CAMPO MAGNÉTICO. LEITURA MÍNIMA EM LITROS 0,02, LEITURA MÁXIMA EM M ³ 9.999. FABRICADO, AFERIDO E LACRADO CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 8009, NBR 8194, NBR NM 212 E PORTARIA INMETRO 246/00. SEM	UNI Sim	8000



		CONEXÕES HIDROMETROS DO BRASIL - EIRELI		
--	--	--	--	--

Em seguida, informou que o processo seria encaminhado à Sr^a ANDREIA VAGNER, Prefeita Municipal para homologação. Informou ainda a Sr^a Pregoeira aos presentes que a sessão de processamento do Pregão poderia ser reaberta caso a Adjudicatária não viesse a firmar o contrato respectivo, sendo que os mesmos seriam devidamente convocados se isto viesse a ocorrer. Por fim, informou que os envelopes documentos de habilitação que não foram abertos estariam à disposição no Departamento de Licitações e Contratos, no horário normal de funcionamento para retirada pelos interessados, após a assinatura do contrato pela Adjudicatária. Ato contínuo, a Sr^a. Pregoeira declarou como encerrada a sessão, lavrando-se esta Ata dos Trabalhos, que vai por ela assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das licitantes presentes e que assim o desejaram.

RECURSO

Após a declaração da licitante vencedora, houve intenção de recurso manifestada pelo licitante presente.

ENCERRAMENTO

Ato contínuo, a Sr^a Pregoeira declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens do pregão que constam na lista:

Item	15384 Código	HIDROMETROS DO BRASIL - EIRELI CNPJ: 31.850.762/0001-00 R GIACOMO DALCIN, 472 ***** - NOVA GERTY, SAO CAETANO DO SUL - SP, CEP: 09580-350 Telefone: (11) 3674-1779 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	066.003.258	HIDROMETRO TAQUIMÉTRICO UNIJATO, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE METROLÓGICA B QUANDO INSTALADO NA HORIZONTAL, PARA USO EM AGUA FRIA (ATÉ 40°C), COMPRIMENTO DE 115 MM SEM CONEXÕES, VAZÃO MÁXIMA (QMAX) DE 3,0M ³ /H, VAZÃO NOMINAL (DN) DE 3/4". RELOJARIA SELADA, ORIENTAVEL A 350° COM BATENTE, ROLETES CICLOMÉTRICOS DISPOSTOS PARA LEITURA A 45°. CÚPULA EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, EXCELENTE TRANSPARENCIA E PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO UV. ANEL DE FECHAMENTO ROSCADO E TAMPA DO MOSTRADOR COM ABERTURA SUPERIOR A 180°. CARÇAÇA EM LIGA DE COBRE (MINIMO 60% DE COBRE) COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI POLIÉSTER. CINTA METÁLICA ANTI-FRAUDE EM AÇO INOX ENVOLVENDO TODA A RELOJARIA. BLINDAGEM MAGNÉTICA EVITANDO INFLUÊNCIAS EXTERNAS DE CAMPO MAGNÉTICO. LEITURA MÍNIMA EM LITROS 0,02, LEITURA MÁXIMA EM M ³ 9.999. FABRICADO, AFERIDO E LACRADO CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 8009, NBR 8194, NBR NM 212 E PORTARIA INMETRO 246/00. SEM CONEXÕES	UNI	8000	65,00	520.000,00



		Total do Proponente			520.000,00
--	--	---------------------	--	--	------------

Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ela assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelo representante da licitante presente e que assim o desejaram.

OCORRÊNCIAS

Relata-se por oportuno que o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, venceu em 17/03/2021, sendo que na data da realização da segunda sessão, o mesmo encontrava-se vencido, desta forma, a Pregoeira instaurou diligência e constatou que a empresa HIDROMETROS DO BRASIL EIRELI encontra-se devidamente regular junto à Caixa Econômica Federal através da Certidão Nº 2021030701241360061481, válida até 05/04/2021.

ASSINAM

Comissões / Portarias:

ANA CLÁUDIA NASCIMENTO SILVA OLIVEIRA
CPF.: 804.240.071-34
RG.: 1057196-5
Cargo: Pregoeiro
PORTARIA: 058 DE 14/01/2021

ADRIELLE DA SILVA MOTA
CPF.: 041.582.921-66
RG.: 18713840
Cargo: Membro
PORTARIA: 058 DE 14/01/2021

REGINA LUIZ DA SILVA
CPF.: 025.586.981-92
RG.: 16831934
Cargo: Suplente
PORTARIA: 058 DE 14/01/2021

Proponentes:

Representante: SILVIO LUIZ PETRAGLIA
CPF.: 046.693.368-19
RG.: 11.967.294-7
Empresa: HIDROMETROS DO BRASIL - EIRELI

A empresa não encaminhou representante para a segunda sessão

Representante:
CPF.:
RG.:
Empresa: HIDROREADER SISTEMAS DE MEDICAO LTDA.

A empresa não encaminhou representante para a segunda sessão

Representante:
CPF.:
RG.:
Empresa: METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA